# KIT AEROPROCESS TRIO

Ref. K0294



Equipo de soldadura **MIG/MAG Sinérgico 3 en 1**: creado para trabajar con hasta **3 antorchas/materiales** de forma simultánea. Ideal para trabajos en los que se precisa de **distintos materiales** de **soldadura**, como por ejemplo en **automoción.**

· **200A** al 45%

· Conexión **230V-1ph**

· Admite bobinas de **D200 (5kg)** y **D300 (15kg)**

· Incluye pinza de masa **3m D25**, antorcha **SX-15 3m** y antorcha **SX-25 Aluminio 3m**

## Principales características:

· **Programación individual** de cada **antorcha** con el trabajo a realizar (material - gas - ø hilo - proceso - ajustes).

· **Activación automática** de la **antorcha** presionando el gatillo.

· Pantalla gráfica de **4,3"**, con ajuste sinérgico de Volt/Amp, visualización de grosor del material y amperaje.

· Capacidad de almacenaje de hasta **20 memorias** para cada antorcha.

· Soporte para las 3 antorchas.

· Gas independiente para cada antorcha / programa.

· **Soporte** para **bombonas** de **gas**: 2 de 140 mm de ø o 1 de 230 mm de ø.

· Tubo en forma de Y que permite utilizar el mismo gas en dos antorchas diferentes.



**Solter Soldadura S.L**
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

# KIT AEROPROCESS TRIO

Ref. K0294

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Generales | |
|---|---|
| Rango de regulación | 20 - 200A (15-24V) |
| Rendimiento 40°C | 45% |
| Intensidad a 60%(100%) a 40°C | 200A 45% (40°C) |
| Intensidad MAX. | 200A |
| Rango de regulación | 20 - 200A (15-24V) |

| Tecnicos | |
|---|---|
| Bobina de hilo utilitzable | D200 - 5kg |
| Bobina de hilo utilitzable | D300 - 15kg |
| Potencia motor | 60W |
| Rodillos arrastre | D200 - 2R |
| Velocidad de hilo | Definido por el tipo de material |

| Estructurales | |
|---|---|
| Dimensiones | 915x1345x460mm |
| Peso | 45kg |
| Indice de protección | IP23S |
| Normas | EN 60974-1 / EN 60974-10 Clase A |
| Panel regulación | Aeroprocess LCD |
| Ventilación | FORZADA |

| Eléctricas | |
|---|---|
| Conexión | 230V - 1Ph |
| Fusible | 25A |
| Potencia absorbida max. | 9kva |
| Voltaje en vacío | 74V |

## ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 10520

**SPOOL GUN**

**Solter Soldadura S.L**
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com