



SOLMIG 180

- Máquina de hilo 180A monofásico.
- Equipado con antorcha, pinza de masa y regulador de gas.

La Línea de máquinas de hilo **SOLMIG**, és el eslabón de entrada a la línea MIG MAG de SOLTER, ideales para trabajos ligeros, diseñados para ser fáciles e intuitivos de usar.

Conexión **Monofásica a 230V**. 6 puntos de Regulación. Temporizador regulable hasta 15 segundos. **Equipado con euroconector**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Intensidad a 60%(100%) a 40°C	85A (60A)
Intensidad MAX.	180A
Rango de regulación	30 - 180A
Rendimiento 40°C	15%

Técnicos

Bobina de hilo utilizable max.	D300 - 15kg
Hilo utilizable	0,6 - 0,8 mm
Rodillos arrastre	2R
Velocidad de hilo	0.....24m/min

Estructurales

Dimensiones	780x330x600mm
Indice de protección	IP21S
Normas	EN90971-1, EN60974-10
Peso	48 Kg
Ventilación	FORCED

Eléctricas

Conexión	230V - 1ph (+/- 20%)
Fusible	16A
Potencia absorbida max.	5,6Kva
Voltaje en vacío	30V

ACCESORIOS OPCIONALES



ANTORCHA MIG 3M SX-25

ALU

Ref. 56052



REGULADOR R25 AR/CO2

Ref. 56246