



## HELLMET R-20 Di

- Pantalla de soldadura profesional.
  - Tecnología **TRUE COLOR**,
  - 4 sensores,
  - Máxima calidad óptica (1/1/1/1)
  - Gran campo de visión (100x53mm).
- **Regulable** DIN 5-8 y 9-13, sensibilidad y retardo.
- Válida para **MMA, MIG/MAG y TIG**.
  - Pila reemplazable



**True Color**



**4 sensors**



**Ergonomic**



**Large View**



**Light Weight**



**Low TIG Ready**

**Principales características:**

La pantalla electrónica de soldadura **HELLMET R-20** es el máximo exponente de protección ocular para el soldador más exigente. Todo, sin mermar la productividad ya que incorporan soluciones tecnológicas de vanguardia. Con regulación **DIGITAL e interior**.

- Filtro ADF protector con tecnología **TrueColor**, que permite ver **colores reales** durante el proceso de soldadura, aumentando la claridad y dando una sensación de visión el 3D real.
- Calidad de filtro máxima **1/1/1/1**
- **4 sensores**, evitando zonas oscuras y que el filtro se abra durante el proceso.
- Arnés ergonómico con **4 puntos de apoyo**.
- Gran campo de visión **100x53mm**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Calidad óptica	CE 1/1/1/1
Campo de visión	100x53mm
Dimensiones filtro	100x90mm
Energía	Solar y Batería CR2450 reemplazable
Función amolado	DIN 4 (interno)
Policarbonato exterior	115x104mm
Policarbonato interior	105,8x58,5mm
Regulación de la sensibilidad	Si (interno y digital)
Sensores	4
Tiempo de reacción	1/300000s
Tiempo de retardo	0,1 - 1,0s
Tono claro	5/8
Tono oscuro	9/13
Estructurales	
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
Peso	505gr

## ACCESORIOS OPCIONALES

**ARNÉS HELLMET**

Ref. 05863

**FRONT PLOYCARBONATE  
115x104 (5Un.)**

Ref. 10088

**POLICARBONATO  
POSTERIOR 105,8x58,5 mm  
(5Un)**

Ref. 10198

**Optimatic / Hellmet Sweat  
band**

Ref. 73085