AEROPROCESS C 2000 KIT 0.8mm

Ref. K0106



El **AEROPROCESS C 2000 KIT 0.8mm** es un equipo **MIG sinérgico** multiproceso que combina tecnología avanzada y rendimiento excepcional. Con una potencia de **200 A al 45% de ciclo de trabajo**, conexión monofásica de **230V** y **capacidad** para **bobinas D300 (15 kg)**, garantiza resultados sobresalientes en materiales como acero, aluminio e inoxidable. Este **kit incluye la antorcha MIG 3m SX-15**, diseñada para ofrecer precisión y maniobrabilidad, gracias a su diseño ligero, compatibilidad universal y soporte para hilos de 0.8 hasta 1.0 mm. Ideal para talleres y profesionales que buscan máxima eficiencia y calidad en cada soldadura.

Principales características:

Tecnología sinérgica avanzada: Ajusta automáticamente los parámetros de soldadura, permitiendo la preselección del trabajo y un arco estable, incluso en soldaduras con GAP (separación entre piezas).

Procesos versátiles: Compatible con soldaduras MIG-MAG (con y sin gas), TIG Lift-Arc y MMA, ofreciendo flexibilidad total para proyectos exigentes.

Control y precisión: Ajusta la velocidad de hilo (m/min) y corriente (Amp) con funciones como control de altura del arco para evitar proyecciones y Crater-Filling regulable para acabados perfectos.

Lectura y optimización avanzadas: Registra en tiempo real tensión (Volt) e intensidad (Amp), calcula promedios tras la soldadura y controla el consumo de hilo para estimar costos. Además, permite guardar 10 programas personalizados.

Antorcha MIG 3m SX-15 incluida: Ligera, maniobrable y compatible con hilos de 0.8 a 1.0 mm, cuenta con un euroconector estándar que garantiza fácil instalación y conexión estable, ideal para espacios reducidos.

Rendimiento con materiales específicos: Integra programas pre-cargados para acero al carbono (SG3), inoxidable (Ss-309, Ss-316), aluminio (AL-5356, AL-4043), cobre-silicio (CuSi3), hilos tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316) y tubular sin gas (E71T-GS).

Portabilidad y diseño compacto: Con un peso de 19 kg y dimensiones reducidas, es fácil de transportar, ideal para trabajos en campo o talleres con espacio limitado.

El **AEROPROCESS C 2000 KIT 0.8mm** combina tecnología y eficiencia en una solución completa para soldadura profesional. Confía en Solter para resultados excepcionales.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS C 2000 KIT 0.8mm

Ref. K0106

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	170A (130A)
Intensidad MAX.	200A
Normativa	EN-90791. EN-60974-10
Rango de regulación	5A (20.2V) - 200A (28V)
Rendimiento 40°C	45%

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	D300 - 15kg
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 2.4mm
Hilo utilizable	0.6 - 1.2 mm
Potencia motor	30W
Rodillos arrastre	2
Velocidad de hilo	0.....10m/min

Estructurales	
Dimensiones	520x270x380mm
Indice de protección	IP23
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC
Peso	19 kg
Ventilación	FORCE

Eléctricas	
Tensión de red	230V - 1Ph
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	9kva
Voltaje en vacío	74V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029

ANTORCHA TIG 4M SR-26 D35/50

Ref. 06126

CONJ. 3m Cu 25mm 35-50 PORTA ELEC. 200A

Ref. 55988

RODILLO Di.10 De. 30 1,0 - 1,2 AL

Ref. 56052

ANTORCHA MIG 3m SX-25 Al

Ref. 56116

RODILLO Di. 10 De. 30 0,8 - 1,0 TUB

Ref. 56210

ADAPTADOR TIG AEROPROCESS

Ref. 56241

CARRO UTS 300

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com