



## HELMET ARMY

- Pantalla de soldadura profesional.
  - Tecnología **TRUE COLOR**,
  - 4 sensores,
  - Máxima calidad óptica (1/1/1/1)
  - Gran campo de visión (100x60mm).
- **Regulable** DIN 5-8 y 9-13, sensibilidad y retardo.
- Válida para **MMA, MIG/MAG y TIG**.
  - Pila reemplazable



True Color



4 sensors



Ergonomic



Large View




Light Weight



Low TIG Ready

La pantalla electrónica de soldadura **HELLMET ARMY** es el máximo exponente de protección ocular para el soldador más exigente. Todo, sin mermar la productividad ya que incorporan soluciones tecnológicas de vanguardia.



## True color

Filtro ADF protector con tecnología TrueColor, que permite ver colores reales durante el proceso de soldadura, aumentando la claridad y dando una sensación de visión el 3D real.

CE 1/1/1/1

## Filtro de alta calidad

Calidad de filtro máxima 1/1/1/1.  
Calidad óptica: 1 / Difusión lumínica: 1 / Capacidad de Transmisión y variación lumínica: 1 / Reacción y transmisión lumínica según el ángulo de proyección




## Large view

Gran campo de visión 100x60mm.



## Ergonomía

Arnés ergonómico con 4 puntos de apoyo.



## Alta sensibilidad

4 sensores, evitando zonas oscuras y que el filtro se abra durante el proceso.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Técnicos                      |   |
|-------------------------------|---|
| Calidad óptica                | CE 1/1/1/1                                      |
| Campo de visión               | 100x60mm  |
| Dimensiones filtro            | 110x90mm  |
| Energía                       | Solar y Batería CR2450 reemplazable             |
| Función amolado               | DIN 4 (externo)                                 |
| Policarbonato exterior        | 115x104mm                                       |
| Regulación de la sensibilidad | Si (externo)                                    |
| Sensores                      | 4   |
| Tiempo de reacción            | 1/300000s                                       |
| Tiempo de retardo             | 0.1 - 1.0s                                      |
| Tono claro                    | 5/8   |
| Tono oscuro                   | 9/13  |
| Estructurales                 |   |
| Normas                        | (UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009 |
| Peso                          | 505gr   |

## ACCESORIOS OPCIONALES



**ARNES HELLMET**

Ref. 05863



**POLICARBONATO 115x104  
EXTERIOR (5Un.)**

Ref. 10088



**POLICARBONATO 99.7x63.5  
INTERIOR (5Un.)**

Ref. 10089



**SUDADERA OPTIMATIC /  
HELLMET**

Ref. 73085