KIT iCON 2055 Wi 4G + MALETIN

Ref. K0237





- · Inverter de 200Amp al 60%.
- · Equipado con accesorios de soldadura y maletín.
- · Válido para generador.
- · TIG por Lift-Arc.
- · Frontal digital.
- · Construcción antishock DDR.
- Con tecnologías Geolocalización por 4G, Wifi,
 Connect y WaaS.

Principales características:

Hablar de soldadura **profesional** es hablar de la línea de productos **iCON**. Por su diseño constructivo **DDR** patentado e innovador, por su gran capacidad de trabajo bajo **condiciones intensivas** y ambientes exigentes y por sus inigualables resultados en cuanto fiabilidad y prestaciones, esta es sin duda la mejor opción para los profesionales mas exigentes.

- \cdot Estabilidad y control de arco con independencia de la distancia electrodo-material, gracias a la regulación por **ARCSENSE**.
- **Doble ventilación automática**, actuando únicamente cuando el equipo lo precisa.
- \cdot **Posición STAND-BY**, cuando el equipo no se encuentra en funcionamiento.
- · Equipado con los dispositivos Anti-stick, Arc-Force, HotStart y Lift-Arc (TIG).
- · Se puede conectar a **generadores** con un amplio rango de voltajes de trabajo.

KIT iCON 2055 Wi 4G + MALETIN

Ref. K0237



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	60%
Rango de regulación	10 - 200A
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	200A (140A)

Tecnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 3.2mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm

Estructurales	
Ventilación	DOBLE - AUTO
Peso	6.4Kg
Panel regulación	SOLTER ICON DIGITAL
Normas	EN-60974-1. EN-60974-10
Indice de protección	IP23C
Dimensiones	430x175x325 mm

Eléctricas	
Imax	42A
Voltaje en vacío	68V
Rango de utilización	180V - 300V
Potencia absorbida max.	9.5KVA
leff	29.7A
Fusible	16A
Conexión	230V - 1Ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

ANTORCHA 4m TIG SR-17V D35/50



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

