

SOLSPOT 9000+PINZA+KIT STUDDER

Ref. 10368



SOLTER
SOLSPOT 9000

Programa de soldadura		Programa de desabollado	
Programa	Parámetros	Programa	Parámetros
1	100% 100% 100%	1	100% 100% 100%
2	100% 100% 100%	2	100% 100% 100%
3	100% 100% 100%	3	100% 100% 100%
4	100% 100% 100%	4	100% 100% 100%
5	100% 100% 100%	5	100% 100% 100%
6	100% 100% 100%	6	100% 100% 100%
7	100% 100% 100%	7	100% 100% 100%
8	100% 100% 100%	8	100% 100% 100%
9	100% 100% 100%	9	100% 100% 100%
10	100% 100% 100%	10	100% 100% 100%
11	100% 100% 100%	11	100% 100% 100%
12	100% 100% 100%	12	100% 100% 100%
13	100% 100% 100%	13	100% 100% 100%
14	100% 100% 100%	14	100% 100% 100%
15	100% 100% 100%	15	100% 100% 100%
16	100% 100% 100%	16	100% 100% 100%
17	100% 100% 100%	17	100% 100% 100%
18	100% 100% 100%	18	100% 100% 100%
19	100% 100% 100%	19	100% 100% 100%
20	100% 100% 100%	20	100% 100% 100%
21	100% 100% 100%	21	100% 100% 100%
22	100% 100% 100%	22	100% 100% 100%
23	100% 100% 100%	23	100% 100% 100%
24	100% 100% 100%	24	100% 100% 100%
25	100% 100% 100%	25	100% 100% 100%
26	100% 100% 100%	26	100% 100% 100%
27	100% 100% 100%	27	100% 100% 100%
28	100% 100% 100%	28	100% 100% 100%
29	100% 100% 100%	29	100% 100% 100%
30	100% 100% 100%	30	100% 100% 100%
31	100% 100% 100%	31	100% 100% 100%
32	100% 100% 100%	32	100% 100% 100%
33	100% 100% 100%	33	100% 100% 100%
34	100% 100% 100%	34	100% 100% 100%
35	100% 100% 100%	35	100% 100% 100%
36	100% 100% 100%	36	100% 100% 100%
37	100% 100% 100%	37	100% 100% 100%
38	100% 100% 100%	38	100% 100% 100%
39	100% 100% 100%	39	100% 100% 100%
40	100% 100% 100%	40	100% 100% 100%
41	100% 100% 100%	41	100% 100% 100%
42	100% 100% 100%	42	100% 100% 100%
43	100% 100% 100%	43	100% 100% 100%
44	100% 100% 100%	44	100% 100% 100%
45	100% 100% 100%	45	100% 100% 100%
46	100% 100% 100%	46	100% 100% 100%
47	100% 100% 100%	47	100% 100% 100%
48	100% 100% 100%	48	100% 100% 100%
49	100% 100% 100%	49	100% 100% 100%
50	100% 100% 100%	50	100% 100% 100%
51	100% 100% 100%	51	100% 100% 100%
52	100% 100% 100%	52	100% 100% 100%
53	100% 100% 100%	53	100% 100% 100%
54	100% 100% 100%	54	100% 100% 100%
55	100% 100% 100%	55	100% 100% 100%
56	100% 100% 100%	56	100% 100% 100%
57	100% 100% 100%	57	100% 100% 100%
58	100% 100% 100%	58	100% 100% 100%
59	100% 100% 100%	59	100% 100% 100%
60	100% 100% 100%	60	100% 100% 100%
61	100% 100% 100%	61	100% 100% 100%
62	100% 100% 100%	62	100% 100% 100%
63	100% 100% 100%	63	100% 100% 100%
64	100% 100% 100%	64	100% 100% 100%
65	100% 100% 100%	65	100% 100% 100%
66	100% 100% 100%	66	100% 100% 100%
67	100% 100% 100%	67	100% 100% 100%
68	100% 100% 100%	68	100% 100% 100%
69	100% 100% 100%	69	100% 100% 100%
70	100% 100% 100%	70	100% 100% 100%
71	100% 100% 100%	71	100% 100% 100%
72	100% 100% 100%	72	100% 100% 100%
73	100% 100% 100%	73	100% 100% 100%
74	100% 100% 100%	74	100% 100% 100%
75	100% 100% 100%	75	100% 100% 100%
76	100% 100% 100%	76	100% 100% 100%
77	100% 100% 100%	77	100% 100% 100%
78	100% 100% 100%	78	100% 100% 100%
79	100% 100% 100%	79	100% 100% 100%
80	100% 100% 100%	80	100% 100% 100%
81	100% 100% 100%	81	100% 100% 100%
82	100% 100% 100%	82	100% 100% 100%
83	100% 100% 100%	83	100% 100% 100%
84	100% 100% 100%	84	100% 100% 100%
85	100% 100% 100%	85	100% 100% 100%
86	100% 100% 100%	86	100% 100% 100%
87	100% 100% 100%	87	100% 100% 100%
88	100% 100% 100%	88	100% 100% 100%
89	100% 100% 100%	89	100% 100% 100%
90	100% 100% 100%	90	100% 100% 100%
91	100% 100% 100%	91	100% 100% 100%
92	100% 100% 100%	92	100% 100% 100%
93	100% 100% 100%	93	100% 100% 100%
94	100% 100% 100%	94	100% 100% 100%
95	100% 100% 100%	95	100% 100% 100%
96	100% 100% 100%	96	100% 100% 100%
97	100% 100% 100%	97	100% 100% 100%
98	100% 100% 100%	98	100% 100% 100%
99	100% 100% 100%	99	100% 100% 100%

Máquina para soldar por puntos con pinza neumática para soldar chapas de metal hasta 3+3mm y desabollador.

Accesorios incluidos:

Pinza neumática con cables de soldadura de cobre extra-flexibles L=2000 mm de 150 mm² y brazos con electrodos de 107 mm, otros tipos de Brazos y Unidad de refrigeración (10369) opcionales.

Kit Studder (pistola con cables y kit completo accesorios desabollador).

Carro con ruedas a altura regulable.

Reductor de presión de aire.

El SOLSPOT 9000 es una Máquina ideal para todos los tipos de reparaciones de carrocerías: soldadura por puntos de chapas y chasis de Automóviles y Camiones (hasta 3,0 + 3,0 mm), reparación de chapas con Spotter (desabollador), para todos los tipos de aceros, incluidos inox y sus aleaciones.

Controlada por un control de soldadura digital síncrona con doble programa, ajuste del tiempo de soldadura en ciclos y pulsos, función de compensación y pulsación para chapas oxidadas y galvanizadas y ajuste continuo de la corriente (1 a 99 de la escala de potencia) y del tiempo de soldadura (1 a 99 ciclos).

Conexión simultánea de la pistola neumática y de la pistola del spotter/desabollador, con recuperación automática del programa de soldadura memorizado.

A diferencia de un control de soldadura convencional, nuestro control realiza dos ciclos de trabajo diferentes para la pinza neumática y el desabollador, además el ciclo de trabajo del desabollador cuenta con la función de calentamiento de chapas.

El control, también gestiona el grupo de refrigeración con bomba neumática (Opcional Ref: 10369).

Permite, además, la conexión simultánea de la pinza neumática y de la pistola del desabollador con recuperación automática del programa de soldadura memorizado correspondiente, lo que permite ahorrar tiempo y evitar errores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Generales	
Intensidad MAX.	8000A
Técnicos	
Potencia absorbida 50%	10Kva
Voltaje de servicio (Vmp)	8V
Tiempo de soldadura	1-99
Estructurales	
Peso	105kg
Eléctricas	
Conexión	400V - 1ph
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	50Kva

ACCESORIOS OPCIONALES


Ref. 10369

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN
POR AGUA NEUMÁTICA


Ref. 10381

PAR DE BRAZOS PLEGADOS
CON ELECTRODOS L= 107mm

Ref. 10382

PAR DE BRAZOS PLEGADOS
CON ELECTRODOS L= 152mm


Ref. 10383

PAR DE BRAZOS PLEGADOS
CON ELECTRODOS L= 235mm

Ref. 10384

PAR DE BRAZOS PLEGADOS
CON ELECTRODOS L= 332mm

Ref. 10385


PAR DE BRAZOS PLEGADOS
CON ELECTRODOS L= 483mm

Ref. 10386

PAR DE BRAZOS CON
ELECTRODOS Y ELECTRODO
DOBLADO L=107mm (ext)


Ref. 10387

**PAR DE BRAZOS CON
ELECTRODOS Y ELECTRODO
DOBLADO L=107mm (int)**



Ref. 10388

**PAR DE BRAZOS SIMÉTRICOS
L= 250mm**



Ref. 10389

**PAR DE BRAZOS RECTOS
CON ELECTRODOS L= 107mm**



Ref. 10390

**PAR DE BRAZOS RECTOS
CON ELECTRODOS L= 235mm**



Ref. 10391

**PAR DE BRAZOS RECTOS
CON ELECTRODOS L= 382mm**



Ref. 10392

**PAR DE BRAZOS RECTOS
CON ELECTRODOS L= 483mm**



Ref. 10393

**PAR DE BRAZOS H= 200 L=
152 CON ELECTRODOS**



Ref. 10394

**PAR DE BRAZOS H= 200 L=
235 CON ELECTRODOS**




Ref. 10395

**PAR DE BRAZOS H= 200 L=
330 CON ELECTRODOS**




Ref. 10396

PAR DE BRAZOS H= 200 L= 480 CON ELECTRODOS



Ref. 10397

PAR DE BRAZOS CON GRAVAMEN REDUCIDO L= 350mm



Ref. 30876

CASQUILLO DE LATON BRAZOS D.18x18L

